

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

.....

Siedziba Wykonawcy

NIP

REGON

Nazwa i numer rachunku bankowego

.....

Numer telefonu.....

Numer faxu

Internet: http://pl

e-mail:@.....

.....
(miejscowość i data)

**Zarząd Dróg i Zieleni
w Suwałkach
ul. Sejneńska 84
16-400 Suwałki**

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: „**Dostawa fabrycznie nowego podestu ruchomego przejezdnego zamontowanego na pojeździe samojezdnym**” oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. Cena oferty netto
- Podatek VAT (.....%)
- Wartość oferty brutto**
- słownie złotych*

MARKA I MODEL		
Marka		
Model		
Wymagane parametry techniczne pojazdu		
	Rok produkcji minimum 2019 – fabrycznie nowa, stan licznika do 10 Mth.	
	DMC – 3500 kg (wraz z podnośnikiem kosзовym)	
	Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, moc min 85 kW	

spełniający wymagania UE.	
Silnik spełniający normę emisji Euro VI/D (HDV)	
System gaszenia i uruchamiania silnika przy krótkich zatrzymaniach Start&Stop	
Kierownica po stronie lewej, do ruchu prawostronnego	
Poduszka powietrzna kierowcy	
Pasy bezpieczeństwa czarne 3- punktowe	
Sygnal dźwiękowy cofania z możliwością przyciszenia przyciskiem w kabinie	
Trójkąt ostrzegawczy, 1 szt.	
Zbiornik (adblue min 20 l schowany w stopniu pojazdu)	
Podgrzewany filtr paliwa	
Skrzynia biegów manualna 6- stopniowa	
Podwozie pojedyncze koła tylne i przednie stalowe	
Hydrauliczny układ hamulcowy	
Układ stabilizujący tor jazdy (ESP) 9 generacji	
Fotel kierowcy regulowany w trzech kierunkach	
Elektroniczne sterowanie szybami w drzwiach bocznych	
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem	
Elektronicznie sterowane i podgrzewane lusterka	
Poduszka powietrzna kierowcy	
Poziom hałasu w kabinie zgodny z normami UE.	
Wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczami.	
Wspomaganie układu kierowniczego.	
Koła zapasowe lub doraźny zestaw naprawczy opon (kompresor + uszczelniaacz)	
Deklaracje zgodności CE.	
Instrukcja obsługi w języku polskim.	
Oświetlenie drogowe oraz sygnalizator świetlny na dachu kabiny (Belka ledowa).	
Wymagane parametry techniczne podnośnika koszowego	
Rama i kolumna urządzenia spawana z wysokiej jakości stali	
Ramię główne wysuwane hydraulicznie, teleskopowane	
Minimalna wysokość robocza 17,0 m	
Minimalna wysokość podłogi platformy 15,0 m	
Minimalny wysięg w poziomie do 11,8m	
Kąt pracy ramienia głównego -25° do 80°	
Obrót kosza +/- 90°	
Obrót kolumny wysięgnika 370°	
Nośność kosza izolowanego ok. 230kg	
Sterowanie Hydrauliczne Podpory 4 sztuki, (2 przednie wysuwane na boki, 2 tylne stałe)	
Minimalna szerokość podpór 2,10 m (do osi talerzyków)	
Maksymalna szerokość podpór 3,10 m (do osi talerzyków)	
Maksymalna wysokość pojazdu w pozycji transportowej do 3,0m	

Maksymalna szerokość pojazdu w pozycji transportowej do 2,20m	
Maksymalna długość pojazdu w pozycji transportowej do 7,0m	
Linia zasilania wodą/sprężonym powietrzem do kosza	
Uchwyty do mocowania dla pasów bezpieczeństwa w koszu	
Dostęp do kosza z poziomu gruntu oraz z pojazdu	
Obracany kosz o 90° w każdą stronę	
Silnik start/stop z kosza	
Ergonomiczna drabina umożliwiająca wejście do kosza z poziomu gruntu	
Skrzynka narzędziowa	
Ręczne awaryjne sterowanie opuszczaniem	
System weryfikacji ustawienia ramienia głównego w pozycji centralnej	
Licznik roboczogodzin	
Podkładki pod podpory z obudową zamontowane przy platformie	
System sprawdzania poprawności działania wszystkich diod	
System kontroli udźwigu	
Przewody hydrauliczne oraz elektryczne prowadzone do podstawy kosza roboczego wewnątrz ramienia głównego wysięgnika w osłonie plastikowego łańcucha	
Gniazdo 12 V w koszu Gniazdo 230 V w koszu	
Wyłącznik awaryjny	
Zawory hydrauliczne na wszystkich cylindrach	
Izolowany kosz do 1kV DC wykonany z włókna szklanego	
Sterowanie podpór z poziomu gruntu przy kolumnie	
Sterowanie podnośnikiem z kosza roboczego oraz przy kolumnie	
Deklaracje zgodności CE.	
Instrukcja obsługi w języku polskim.	
Katalog części zamiennych w języku polskim.	

2. Dostępność serwisu od siedziby Zamawiającego w odległości wynosi km.

Jeżeli Wykonawca pozostawi puste miejsce w wyznaczonym miejscu w Formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że dostępność serwisu wynosi powyżej 200 km od siedziby Zamawiającego i przyzna 0 punktów w tym kryterium.

3. Udzielam miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia.

Minimalny okres gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy wynosi 24 miesiące.

Jeżeli Wykonawca nic nie wpisze w wyznaczonym miejscu w Formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy i przyzna 0 punktów w tym kryterium.

4. Termin wykonania zamówienia – **150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**
5. Wyrażam zgodę na opłacenie faktury w terminie do **30 dni** od dnia zatwierdzenia faktury przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (30 dni).
8. Oświadczam, że akceptuję istotne postanowienia umowy i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam, że¹:
 - a) Przedmiot zamówienia zrealizuję siłami własnymi.
 - b) Powierzę Podwykonawcom realizację następujących części zamówienia

Część (zakres) przedmiotu zamówienia

Część (zakres) przedmiotu zamówienia

10. Wadium w kwocie wniosłem w dniu
w formie
11. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest.....
tel. kontaktowy....., faks/e-mail:
12. Oświadczam, że jestem *małym/średnim/ dużym*² przedsiębiorstwem.

¹ niepotrzebne skreślić;

² niepotrzebne skreślić:

- 1) **średnie przedsiębiorstwo** – średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;
- 2) **małe przedsiębiorstwo** – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

13. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ubiegania się o zamówienie publiczne w niniejszym postępowaniu.
14. Oświadczam, że na dzień składania oferty zapoznałem się z załączoną klauzulą informacyjną, o której mowa w Rozdziale 23 SIWZ oraz wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

15. Oferta została złożona na stronach.

16. Do oferty dołączono:

.....
.....
.....
.....

.....
imię i nazwisko
oraz podpis osoby (osób)
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Bank i nr konta, na które ma zostać zwrócone wadium wniesione w pieniądzu:

.....

uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).